

Niszczarki dokumentów DAHLE 204air



- Wygodna przybiurkowa niszczarka do dokumentów
- Niszczarka zapewnia lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu mimo intensywnej pracy i najwyższej wydajności. Dzięki unikalnemu systemowi filtrów DAHLE CleanTEC® wyraźnie zredukowane zostało zanieczyszczenie drobnym pyłem z niszczarki.
- Szeroko otwierane drzwiczki dla łatwego opróżniania pojemnika na ścinki
- Intuicyjny i podświetlany, komfortowy panel sterowania z sygnałami dźwiękowymi
- Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach
- Elektroniczna funkcja start/stop ze zintegrowaną fotokomórką
- Mechanizm automatycznego cofania papieru uwalnia nadmiar papieru
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automagiczne wyłączenie urządzenia przy napełnionym pojemniku na ścinki lub otwartych drzwiczkach
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia
- Wysokiej jakości cylindry tnące ze stali szlachetnej gwarantujące wytrzymałość i niezawodność
- Wsuwany pojemnik na ścinki
- Mocny silnik gwarantujący wysoką wydajność i dłuższą żywotność
- Bardzo cicha praca
- Wygodne kółka z 5 cm przestrzeni dla zapewnienia większej mobilności, w tym dwa regulowane
- Łatwo dostępny wyłącznik główny z tyłu urządzenia
- Praktyczne złącze IEC z możliwością wyjęcia z niszczarki

Numer artykułu	41204-04705
Wydajność (80g/qm)*	14 kartek
Wielkość ścinek (w mm)	3,9 mm
Stopnie ochrony	P-2/T-2/E-2
Autom. oliwienie	-
okres eksploatacji	10min
Płyty CD/DVD	-
Karty	✓
Spinacze biurowe	✓
Poziom hałasu na biegu jałowym (db)	46
	705 x 430 x 350
EAN	4007885248028



Niszczarki dokumentów DAHLE 204air



Niszczarka dokumentów Dahle Waste 204air



Niszczarka dokumentów Dahle Waste 204air



Niszczarka dokumentów Dahle Waste 204air



Niszczarka dokumentów Dahle Waste 204air




Niszczarka dokumentów Dahle Waste 204air



Filtr mikropyłków Dahle 20710


Niszczarki dokumentów DAHLE 204air



Przyjazny dla środowiska filtr stworzony ze specjalnej trzywarstwowej włókniny nadającej się do recyklingu



Wentylator zasysa mikropyłki w niszczarce i włacza je do filtra



Poziom P-2: Rekomendowane na przykład do nośników zawierających dane wewnętrzne, które mają stać się nieczytelne

